

segue...

Accettazione 8.256 del 21/10/2016 - Ref. N. 1
Provenienza: ESTERNI CHIAVENNA

Signor

FALLINI MARCO

Descrizione Esame / Test	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento	Metodica
S-ELETTROFORESI				
Proteine	64,1	g/L	*	66+87
Albumina	42,9	g/L		35+52
Alfa 1 globuline	2,4	g/L		2,2+3,5
Alfa 2 globuline	4,7	g/L		4+8
Beta 1 globuline	3,0	g/L	*	3,4+5,6
Beta 2 globuline	2,2	g/L	*	2,3+4,0
Gamma globuline	8,8	g/L		8+15
COMMENTO:	Il tracciato elettroforetico non presenta alterazioni riferibili alla presenza di componenti monoclonali			

Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondalo

INDAGINI DI AUTOIMMUNITA'

S-ANTICORPI ANTI JO1	<0,20	A.I. (indice anticorpale)	inferiore a 1,00 = negativo maggiore o uguale a 1,00 = positivo	Multiplex-Luminex
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				
S-RIBONUCLEOPROTEINE, ricerca anticorpi anti	<0,20	A.I. (indice anticorpale)	inferiore a 1,00 = negativo maggiore o uguale a 1,00 = positivo	Multiplex-Luminex
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				
S-ANTI Scl 70, ricerca anticorpi anti	<0,20	A.I. (indice anticorpale)	inferiore a 0,70 = negativo 0,70 - 1,00 dubbio maggiore a 1,00 = positivo	Multiplex-Luminex
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				
S-Sm, ricerca anticorpi anti	<0,20	A.I. (indice anticorpale)	inferiore a 1,00 = negativo maggiore o uguale a 1,00 = positivo	Multiplex-Luminex
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				
S-SSA, ricerca anticorpi anti	0,70	A.I. (indice anticorpale)	inferiore a 1,00 = negativo maggiore o uguale a 1,00 = positivo	Multiplex-Luminex
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				
S-SSB, ricerca anticorpi anti	<0,20	A.I. (indice anticorpale)	inferiore a 1,00 = negativo maggiore o uguale a 1,00 = positivo	Multiplex-Luminex
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				
Centromero CENP-B, ricerca anticorpi anti	<0,20	A.I. (indice anticorpale)	inferiore a 1,00 = negativo maggiore o uguale a 1,00 = positivo	Multiplex-Luminex
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				

Fine Referto

Referto firmato digitalmente da: dr. SABRINA BOLLO
secondo la norma vigente Dlgs. 82 del 07.03.2005 e successivi aggiornamenti.

I risultati degli esami / visite effettuate sono disponibili anche su internet.
E' sufficiente collegarsi al sito www.crs.lombardia.it nella sezione "Servizi on-line per il cittadino",
per scoprire come accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e consultare i referti.

Esito pervenuto dal Laboratorio di:
[4] Fleming [6] Sondalo

Referto del 27/10/2016 ore 12:55 stampato il 27/10/2016 alle ore 12:55

RID201610210825601

pag. 3 di 3

segue...

Accettazione 8.237 del 29/03/2016 - Ref. N. 1

Provenienza : ESTERNI CHIAVENNA

Signor

FALLINI MARCO

Descrizione Esame / Test	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento	Metodica
S-FOSFATASI ALCALINA Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	87	U/L	40+150	p-nitrofenil fosfato (PAP)
S-FERRITINA Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	78	ng/mL	22+275	chemoluminescenza
S-FERRO Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	108	microg/dL	70+160	FERRIN
S-RECETTORI DEL TSH, anticorpi anti Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)	<1,8	U/L	inferiore a 1,8	IF TRACI
S-TSH (tireotropina) basale Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	1,440	microUI/mL	0,35+4,94	chemoluminescenza
S-FT4 (tiroxina libera) Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	1,10	ng/dL	0,7+1,48	chemoluminescenza
S-ANTI TIREOGLOBULINA, anticorpi anti TG Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	<1	UI/mL	0+4,1	chemoluminescenza

INDAGINI DI AUTOIMMUNITA'

S - ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI RIFLESSA IMMUNOGLOBULINE IgA TOTALI	137	mg/dL	70+400	immunoturbidimetria
TRANSGLUTAMINASI (Anticorpi IgA)	1,00	U/mL	Inferiore a 9 negativa tra 9 - 16 dubbia Superiore a 16 positiva	EIA
Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)				
S-ANTINUCLEO RICERCA AUTOANTICORPI	POSITIVA		Negativa	IFA
PATTERN:	SPECKLED			
TITOLO:	160			
S-ANTI nDNA RICERCA ANTICORPI:	Negativa		Negativa	IFA
S-ANTI LKM, ricerca anticorpi	Negativa		Negativa	IFA
S-ENA SCREENING, anticorpi anti antigeni nucleari Esame eseguito presso il Laboratorio SYNLAB/FLEMING (BS)	POSITIVO			Multiplex-Luminex

Fine Referto

Referto firmato digitalmente da: dr. SABRINA BOLLO
secondo la norma vigente Dlgs. 82 del 07.03.2005 e successivi aggiornamenti.

I risultati degli esami / visite effettuate sono disponibili anche su internet.
E' sufficiente collegarsi al sito www.crs.lombardia.it nella sezione "Servizi on-line per il cittadino",
per scoprire come accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e consultare i referti.

Esito pervenuto dal Laboratorio di:
[3] Chiavenna [4] Fleming

Referto del 04/04/2016 ore 09:27 stampato il 04/04/2016 alle ore 09:27

RD201603290823701

pag. 3 di 3



Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA della VALTELLINA e della VALCHIAVENNA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE, EMATOLOGIA e PATOLOGIA CLINICA

Struttura di Diagnosi e Cura di Chiavenna
Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia
Responsabile Dr. Maurizio De Pedrini

Via Cereria, 4 - 23022 - Chiavenna tel: 0343/67233 fax: 0343/67346 e-mail: laboratorio.chiavenna@aovv.it

Sesso **MASCHILE** Data Nascita **16/06/1987**
Codice Fiscale Libretto Sanitario

FLLMRC87H16E507N

447KF894

Provenienza:

ESTERNI CHIAVENNA

Medico Richiedente

MORONI PIERCARLO

Accettazione **8.273** del **31/03/2014** - Ref. N. **1**

Signor

FALLINI MARCO

V. SPLUGA 51

23020 PRATA CAMPORTACCIO

Data Nascita **16/06/1987**

Descrizione Esame / Test	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento	Metodica
Sg- VES (Velocità di eritrosedimentazione) Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	2	mm/ora	1÷10	Fotometria capillare quantitativa
S-PROTEINA C REATTIVA Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	1	mg/L	0÷5	turbidimetrico, amplificazione con PEG

INDAGINI DI AUTOIMMUNITA'

S-ANTINUCLEO RICERCA AUTOANTICORPI PATTERN: TITOLO:	POSITIVA SPECKLED 160		Negativa	IFA
S-ENA SCREENING, anticorpi anti antigeni nucleari Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio	<0,50	U.A.	< 1 negativo 1,0 - 1,1 dubbio > 1,1 positivo.	chemiluminescenza

Fine Referto

Referto firmato digitalmente da: dr. SABRINA BOLLO
secondo la norma vigente Dlgs. 82 del 07.03.2005 e successivi aggiornamenti.

I risultati degli esami / visite effettuate sono disponibili anche su internet.

E' sufficiente collegarsi al sito www.crs.lombardia.it nella sezione "Servizi on-line per il cittadino",
per scoprire come accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e consultare i referti.

Esito pervenuto dal Laboratorio di:
[3] Chiavenna

RID201403310827301

Referto del 02/04/2014 ore 15:41 stampato il 02/04/2014 alle ore 15:41

Sistema Sanitario Regione Lombardia

pag. 1 di 1

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA
DIRETTORE : DR. RICCARDO TERRAMOCCHI

segue...

Accettazione 1.338 del 13/10/2015

Reparto/Provenienza : **Esterni**

Egregio Signor

FALLINI MARCO


Descrizione Esame Test

Metodica

Risultato

U.M.

Valori di Riferimento



Settore: **ESAMI FLEMING RESEARCH - Milano**

CAMPIONE RICEVUTO IL: 13/10/2015 11:15

ESAMI ESEGUITI IN SERVICE (Laboratorio Fleming - Abbiategrasso)

CALPROTECTINA FECALE

<10

mcg/ g di feci

< 50 mcg/g di feci negativo

Settore: **AUTOIMMUNITA'**

CAMPIONE RICEVUTO IL: 13/10/2015 10:45

AUTOIMMUNOLOGIA - Anticorpi Non Organo Specifici

ANA - ANTICORPI ANTI NUCLEO

(Substrato: cellule HEp-2)

Diluizione di screening 1:160

Presenti

Assenti.

AUTOIMMUNOLOGIA - Anticorpi Non Organo Specifici

ANA - Quadro Fluoroscopico

ANA - Pattern

ANA - Titolazione

NUCLEARE

Speckled

1:320

Titolo significativo >1:160.

Il dato deve essere comunque valutato alla luce del quadro clinico.

Riferimento bibliografico

Agmon-Levin, et al. International recommendations for assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as ANA. Ann Rheum Dis. 2014;73:13-23

Settore: **IMMUNOCHIMICA**

CAMPIONE RICEVUTO IL: 13/10/2015 10:45

EMATOLOGIA

VITAMINA B12

380

pg/ml

187÷883

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

Referto del 21/10/2015 alle ore 13:46

pag. 2 di 3

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

Struttura di Diagnosi e Cura di Chiavenna

Servizio di Medicina di Laboratorio

Responsabile Dr. Maurizio De Pedrini

Via Cereria, 4 - 23022 - Chiavenna

tel: 0343/67233

fax: 0343/67346

e-mail: laboratorio.chiavenna@asst-val.it

Sesso	MASCHILE	Data Nascita	16/06/1987
Codice Fiscale		Libretto Sanitario	
FLLMRC87H16E507N		447KF894	
Provenienza:			
ESTERNI CHIAVENNA			
Medico Richiedente			
MORONI PIERCARLO			

Accettazione	8.256 del 21/10/2016	- Ref. N.	1
Signor			
FALLINI MARCO			
V. SPLUGA 51			
23020 PRATA CAMPORTACCIO			
Data Nascita	16/06/1987		

Descrizione Esame / Test	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento	Metodica
Sg- VES (Velocità di eritrosedimentazione)	4	mm/ora	1÷10	Fotometria capillare quantizzata
Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio				
Sg-ESAME EMOCROMOCITOMETRICO				
LEUCOCITI	5,14	10 ³ /mmc	4÷10	citometria automatizzata
ERITROCITI	4,23	10 ⁶ /mmc	4,7÷6,1	
EMOGLOBINA	13,3	g/dL	13÷17	
EMATOCRITO	38,6	%	42÷52	
VOLUME CELLULARE MEDIO	91,3	fL	82÷98	
M.C.H. (emoglobina corpuscolare media)	31,4	pg	27÷34	
M.C.H.C. (concentrazione emoglobinica media)	34,4	g/dL	31,5÷36	
Formula leucocitaria relativa: NEUTROFILI	47,6	%	40÷74	
LINFOCITI	37,4	%	19÷48	
MONOCITI	8,6	%	3÷10	
EOSINOFILI	2,6	%	1÷8	
BASOFILI	1,4	%	0,1÷1,5	
L.U.C.	2,4	%	0÷4	
Formula leucocitaria assoluta: NEUTROFILI	2,45	10 ³ /mmc	1,9÷8,0	
LINFOCITI	1,92	10 ³ /mmc	1,0÷4,0	
MONOCITI	0,44	10 ³ /mmc	0,16÷1,00	
EOSINOFILI	0,13	10 ³ /mmc	0÷0,44	
BASOFILI	0,07	10 ³ /mmc	0÷0,2	
L.U.C.	0,12	10 ³ /mmc	0÷0,4	
PIASTRINE	238	10 ³ /mmc	150÷450	
Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio				
S-PROTEINA C REATTIVA	<1	mg/L	0÷5	nibisimetrico, amplificazione con PEG
Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio				

segue...

Accettazione 8.256 del 21/10/2016 - Ref. N. 1
Provenienza: ESTERNI CHIAVENNA

Signor
FALLINI MARCO

Descrizione Esame / Test	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento	Metodica
S-CREATININA	0,98	mg/dL	0,73+1,18	enzimatico/colorimetrico
- EGFR - con formula CKD-EPI	104	mL/min/1,73 m ²		Calcolo con formula CKD-EPI
<p>Interpretazione: < 15 insufficienza renale 15-30 marcata riduzione della GFR 30-60 moderata riduzione della GFR per valori tra 60 e 90, se vi è sospetto di sofferenza renale, approfondire con altre indagini. N.B. il calcolo non va usato in gravidanza, nei bambini, nei vegetariani, nelle variazioni estreme di massa muscolare (grave magrezza o obesità ecc). Va usato con cautela in in pazienti con patologia acuta in cui non vi sia una situazione renale stabile e in individui >70 anni. Per Afro-Americani il risultato va moltiplicato per 1,21. Per Asiatici invece il calcolo sovrastima la GFR di un fattore non ancora determinato.</p>				

Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio

S-TRANSAMINASI GP (ALT)	16	U/L	3+40	BCC senza predissoluto
Esame eseguito presso il Laboratorio di Sondrio				

URINE, ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

ESAME CHIMICO-FISICO

Aspetto	Limpido		
Colore	GIALLO PAGLIERINO		
Peso specifico	1013		1006+1025
pH	6,0		5,5+6,5
Glucosio	0	mg/dL	0+15
Proteine	<100	mg/L	0+150
Emoglobina	0	mg/dL	Assente
Corpi chetonici	0	mg/dL	Assenti
Bilirubina	0	mg/dL	Assente
Urobilinogeno	0,2	mg/dL	<= 0,2
Nitriti	Assenti		

ESAME DEL SEDIMENTO

Eritrociti, conteggio	0	cell./microL	0+20
Leucociti, conteggio	1	cell./microL	0+20

Riferimenti citofluorimetro:
 cell/microL, microscopio400X
 0-15 / 20 = Assenti
 15/20 - 40 = Rari (<5)
 41 - 80 = Alcuni (5-10)
 81 - 160 = Numerosi (10-20)
 161 - 500 = Numerosissimi (20-40)
 > 500 = Tappeto

Elettroforesi e studio delle Componenti Monoclonali



Unilabs

Tikino

Laboratorio di Analisi Mediche
Via Piave 3 Tel. 091 960 73 73
5902 Breganzona Fax. 091 960 73 74

FALLINI MARCO 16.06.1987 (M)

Egredo Dolore BADARACCO ANDREA
VIA SOLDANO 7
6900 LUGANO

0642-27.03.17

Mathematical

Spend

Sangue EDTA

EMATOLOGIA

Enofragaria

Entesocidio II

EMAIL

Festina

Vitamin E

¹⁰ Ácido fólico entrocárico

Vitamin B12

CHIMICA CLINICA

Endocrinologia

TSH (3a generazione)

Vitamine

25-OH-Vitamin D

SIEROLOGIA INFETTIVA

Epidemiol. Infect. (2006), 134, 1031–1037. © 2006 Cambridge University Press
doi:10.1017/S0950268806006507 Printed in the United Kingdom

Aminoacipri FLA-V-igm (CHNDA)

Epidemiol. Infect. (2004), 132, 1031–1037. © 2004 Cambridge University Press
DOI: 10.1017/S0950268804002794 Printed in the United Kingdom

Antigeni HBeAg (CMV)

Finite C

Anti-hepatitis C virus (HCV) (CHMA)

HIV

HIV Ag/Ac combo (screening)

BIOLOGIA MOLECOLARE

H1A B27

^o esame eseguito esternamente.

Attenzione nuovi valori di riferimento

■ Valori di riferimento per fascia d'età

Il collaudo delle macchine da richiesta d'ogni tipo costituisce parte integrante del presente contratto. Le informazioni relative ai componenti richiesti ed alla loro qualità, alla loro disponibilità presso il laboratorio. Questo rapporto può essere approfondito solo integrandolo. L'elenco dei segni richiesti è autorizzato a prima richiesta della parte.